


TEKNİK ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2023/2



1


Isıtma Sistem Valfleri



Termostatik Radyatör Valfleri	2
Termostatik Radyatör Valfleri, Yatay Eksenli	4
Termostatik Radyatör Valfleri, Çift Akış Yönlü	5
Termostatik Radyatör Valfleri, Debi İç Ayarlı	6
Termostatik Radyatör Valfleri, H-Tip	7
Termostatik Radyatör Valfleri, Kompakt Tip	8
Radyatör Valfleri	13
Radyatör Geri Dönüş Valfleri	17
H-Valfler	19
Rakorlar	20
Otomatik Havalandırıcı	22
Emniyet Valfleri	23

2

Yerden Isıtma Sistem Valfleri



Kolektörler	24
Aktüatör	25
Oda Termostatları	26
Ana Kontrol Ünitesi	27
Hava/Su Boşaltma Seti	27
2 Yollu Aktüatörlü Valfler	28
Küresel Valfleri	28
Yerden Dağıtım Kolektörleri	29

3

Doğalgaz Valfleri



Doğalgaz Küresel Valfleri, MOP 0.5	31
Doğalgaz Küresel Valfleri, Kilitlemeli Tip, MOP 0.5	31
Doğalgaz Küresel Valfleri, MOP 5	31

4

Sıhhi Tesisat Valfleri




Küresel Valfler, İçme Suyu	32
Küresel Valfler, Endüstriyel	32
Küresel Valfler, Rakorlu	34
Küresel Valfler, 3 Yollu	34
Mini Küresel Valfler	35
Şiber Valfler	37
Stop Valfler ve Kosva Valfler	37
Filtreler ve Çekvalfler	39
Flatörler	40
Su Basınç Düşürücü Valfler	41
Musluklar	43

TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120755	1/2"	105,7	23	51,2	SW30	SW25	22	434

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
 - Keymark onaylı




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ

TRV4

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120756	1/2"	106,4	80,2	49,2	SW30	SW25	22	434

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
 - Keymark onaylı




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - CONTALI, KÖŞE

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120938	1/2"	101,6	23	48,5	SW30	SW25	22	471

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
 - Keymark onaylı




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - CONTALI, DÜZ

TRV4

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120044	1/2"	106,4	77,6	46,6	SW30	SW25	22	471

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
 - Keymark onaylı




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, PEX KÖŞE

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120780	1/2"	Ø16x2	101,7	23	51,2	SW30	SW24	22	471

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, PEX DÜZ

TRV4

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120779	1/2"	Ø16x2	106	84,3	49,3	SW24	SW30	22	471

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

Krom - TRV

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120162	1/2"	98,6	23	53	SW30	SW25	7	749
602120181	3/4"	98,6	26	63	SW37	SW32	7	865

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, DÜZ

Krom - TRV

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120164	1/2"	102	80,2	49,2	SW30	SW25	7	749
602120183	3/4"	100,8	96,3	61,3	SW37	SW31	7	865

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, YATAY EKSENLİ

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120815	1/2"	49	113	32	SW24	SW30	22	540

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ ÇİFT AKIŞ YÖNLÜ, KÖŞE

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120759	1/2"	Ø15	114	21	60,5	SW24	SW24	22	568

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- Çift akış yönlü kullanılabilir.
 - Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
 - 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
 - Keymark onaylı




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, PEX YATAY EKSENLİ

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120879	1/2"	Ø16X2	49	113	39,5	SW24	SW30	22	593

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ ÇİFT AKIŞ YÖNLÜ, DÜZ

TRV4

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120760	1/2"	Ø15	108	105	74	SW24	SW24	22	616

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- Çift akış yönlü kullanılabilir.
 - Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
 - 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
 - Keymark onaylı




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ, YATAY EKSENLİ

TRV4

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120880	1/2"	Ø15	49	113	36,5	SW24	SW30	22	583

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
 - Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ ÇİFT AKIŞ YÖNLÜ, KÖŞE

Krom - TRV

Kod	T	d	L	L1	1	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120166	1/2"	Ø15	114,4	21	60,5	SW24	7	964

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- Çift akış yönlü kullanılabilir.
 - Giriş çapı Ø 15 mm. Bakır boru
 - 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, KÖŞE

TRV4

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120006	1/2"	107,7	23	51,2	SW30	SW24	7	744

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, DÜZ

TRV4

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120007	1/2"	107,4	79,7	48,7	SW30	SW25	7	744

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, KÖŞE

Krom - TRV

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120259	1/2"	100	23	51,1	SW30	SW24	7	816

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - DEBİ İÇ AYARLI, DÜZ

Krom - TRV

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120257	1/2"	101,5	79,7	48,7	SW30	SW25	7	816

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - H-TİP, KÖŞE

TRV4

Kod	Kafa Grubu Renk	T	d	L	H	W	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120843	Beyaz	1/2"	Ø16x2	35	185	51,35	SW30	6	1.833
802120011	Krom	1/2"	Ø16x2	35	185	51,35	SW30	6	1.833
802120065	Siyah	1/2"	Ø16x2	35	185	51,35	SW30	6	1.833

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




TERMOSTATİK RADYATÖR VALFİ - H-TİP, DÜZ

TRV4

Kod	Kafa Grubu Renk	T	d	L	H	H1	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120836	Beyaz	1/2"	Ø16x2	86,5	185	50	SW30	6	1.861
802120013	Krom	1/2"	Ø16x2	86,5	180	50	SW30	6	1.861
802120064	Siyah	1/2"	Ø16x2	86,5	185	50	SW30	6	1.861

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli



DEKORATİF KAPAK - H-TRV'YE UYGUN

Kod	Renk	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610801227	Krom	78	120	100	25	320



DEKORATİF KAPAK - H-TRV'YE UYGUN

Kod	Renk	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610801226	Beyaz	78	120	100	25	320



DEKORATİF KAPAK - H-TRV'YE UYGUN

Kod	Renk	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610801225	Siyah	78	120	100	25	320




TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120796	TRV4 Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø44,4	Ø15,6	Ø3,9	63,8	44	15,3	82,7	SW19	21	405

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler için
- Dıştan Contalı Tip L1=44 mm (602120312 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120814	TRV4 Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø44,4	Ø18,4	Ø3,9	56,5	35,1	15,3	82,7	SW19	21	405

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler için
- Alından Basma Contalı Tip L1=35,1 mm (602120477 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120813	TRV4 Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø44,4	Ø17	Ø3,9	61,1	41,3	15,3	82,7	SW19	21	405

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler için
- İçten Contalı Tip L1=41,3 mm (602120624 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.



TERMOSTATİK KOMPAKT RADYATÖR VALFİ


Krom - TRV

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120326	TRV Set	G 1/2"	M30x1,5	Ø48,5	Ø15,6	Ø3,9	63,8	44	15,3	77,9	SW19	21	665

EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)

- Kompakt Panelli Radyatörler için
- Dıştan Contalı Tip L1=44 mm (602120312 İç Kompakt Ventil Dahil)
- Debi İç Ayarlı
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120312	İç Kompakt Ventil	G 1/2"	M30x1,5	Ø15,6	Ø3,9	63,8	44	15,3	SW19	90	178

EN 215, TS EN 215

- Dıştan contalı, uzun tip (44 mm)
- Debi içi ayarlı

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120624	İç Kompakt Ventil	G 1/2"	M30x1,5	Ø17	Ø3,9	61,1	41,3	15,3	SW19	90	204

EN 215, TS EN 215

- İçten contalı tip (41,3 mm)
- Debi içi ayarlı

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120477	İç Kompakt Ventil	G 1/2"	M30x1,5	Ø16,9	Ø3,9	56,5	35,1	15,3	SW19	90	288

EN 215, TS EN 215

- Alından basma contalı, kısa tip (35,1 mm)
- Debi içi ayarlı

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120435	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	66,7	33,4	15,3	SW19	90	204

EN 215, TS EN 215

- Dıştan contalı tip (33,4 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120736	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	88,4	55,1	15,3	SW19	90	280

EN 215, TS EN 215

- Dıştan contalı tip (55,1 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120478	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	93,4	60,1	15,3	SW19	90	251

EN 215, TS EN 215

- Dıştan contalı tip (60,1 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




İÇ KOMPAKT VENTİL (Kompakt Tip Panel Radyatörler İçin)

Kod	Ürün	T	T1	D	D1	D2	L	L1	L2	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120737	İç Kompakt Ventil	M22x1,5	M30x1,5	Ø25	Ø19,2	Ø3,9	120,5	87,2	15,3	SW19	60	333

EN 215, TS EN 215

- Dıştan contalı tip (87,2 mm)
- Debi içi ayarlı
- Özel dizayn alüminyum radyatör modelleri için uygundur.

* Kullanılacak radyatör ile mutlaka ölçüsel kontrol yapınız.




TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV - Krom

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120170	M30x1,5	Ø48,6	78	14	571

- %30'a varan tasarruf
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli




RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

RV2

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102120332	1/2"	74,5	23	51,7	SW27	SW30	50	230
102120333	3/4"	78	26	61,5	SW32	SW37	35	344

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV4 - Beyaz

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120754	M30x1,5	Ø44,4	82	24	310

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı




RADYATÖR VALFİ, DÜZ

RV2

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102120322	1/2"	60,6	80,6	50,6	SW27	SW30	50	264
102120323	3/4"	61	96	60,4	SW32	SW37	35	368

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV4 - Siyah

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602499362	M30x1,5	Ø44,4	82	24	310

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı




RADYATÖR VALFİ, PEX KÖŞE

RV2

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120338	1/2"	Ø16x2	82,5	32,2	52,1	SW24	SW30	50	300

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




TERMOSTATİK KAFA GRUBU

TRV4 - Beyaz-Krom

Kod	T	D	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602499797	M30x1,5	Ø44,4	82	24	375

- EN 215, TS EN 215 (%30'a varan tasarruf)
- 15°C Ortam Sıcaklığı Alt Limitli
- Keymark onaylı




RADYATÖR VALFİ CONTALI, PEX KÖŞE

RV2

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120974	1/2"	Ø16x2	82,5	32,2	48,2	SW24	SW30	50	331

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ CONTALI, KÖŞE

RV2

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120552	1/2"	73,5	23	53,2	SW27	SW30	50	276

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ CONTALI, DÜZ

RV2

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120553	1/2"	58,5	82,2	52,2	SW27	SW30	50	305

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

RV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120641	1/2"	75,5	23	51,7	SW27	SW30	50	186

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, DÜZ

RV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120725	1/2"	60,1	80,6	50,6	SW27	SW30	50	206

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, KÖŞE

RV3

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120721	1/2"	Ø16x2	84,5	32,1	50,7	SW24	SW30	50	206

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, DÜZ

RV3

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120722	1/2"	Ø16x2	60,1	85,6	51,7	SW24	SW30	50	215

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ CONTALI, KÖŞE

RV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120723	1/2"	75,5	23	53,7	SW27	SW30	50	206

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ CONTALI, DÜZ

RV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120724	1/2"	60,1	82,7	52,7	SW27	SW30	50	215

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, KÖŞE

RV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120749	1/2"	75,5	23	51,7	SW27	SW30	50	280


- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, KÖŞE

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120280	1/2"	62,5	23	51,2	SW27	SW30	50	264

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, DÜZ

RV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120750	1/2"	60,1	80,6	50,6	SW27	SW30	50	311


- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, DÜZ

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120281	1/2"	47,1	80,5	51,4	SW26	SW30	50	285

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, KÖŞE

RV3

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120751	1/2"	Ø16x2	83,5	31,3	50,7	SW24	SW30	50	344

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, KÖŞE

GV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120726	1/2"	42,2	24,7	56,2	SW27	SW30	40	206

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR VALFİ, KROM KAPLAMALI, DÜZ

RV3

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120752	1/2"	Ø16x2	60,1	84,4	51,7	SW24	SW30	50	374

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, DÜZ

GV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120727	1/2"	25	78,2	52,2	SW27	SW30	30	211

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, KÖŞE

GV3

Kod	T	d	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120730	1/2"	Ø16x2	50	33,5	54,2	SW24	SW30	40	215

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ, DÜZ

GV3

Kod	T	d	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120731	1/2"	Ø16x2	25	75,3	44,1	SW24	SW30	30	243

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ CONTALI, KÖŞE

GV3

Kod	T	L	L1	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120728	1/2"	42,2	25,8	56,2	SW27	SW30	40	215

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RADYATÖR GERİ DÖNÜŞ VALFİ CONTALI, DÜZ

GV3

Kod	T	L	H	H1	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120729	1/2"	25	77,2	51,2	SW27	SW30	30	243


- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



H-VALF - KÜRESEL TİP, KÖŞE

Kod	T	d	L	H	W	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120333	1/2"	Ø16x2	43,1	50	50,5	SW30	21	593


- Tornavida kontrollü küre klape
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



H-VALF - KÜRESEL TİP, DÜZ

Kod	T	d	L	H	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120331	1/2"	Ø16x2	84,1	50	SW30	21	564


- Tornavida kontrollü küre klape
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



H-VALF - STOP TİP, KÖŞE

Kod	T	d	L	H	W	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120349	1/2"	Ø16x2	43,5	50	50,5	SW30	21	654


- Allen kontrollü klape
- Klape koruma kapağı
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



H-VALF - STOP TİP, DÜZ

Kod	T	d	L	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120348	1/2"	Ø16x2	92	50	SW32	SW30	21	634

- Allen kontrollü klape
- Klape koruma kapağı
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RAKOR, KÖŞE

Kod	T	L	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601002001	3/8"	22	50	SW22	SW27	100	139
601002002	1/2"	26	56	SW27	SW30	80	139
601002003	3/4"	29	64	SW32	SW37	40	196
601002004	1"	34	72	SW41	SW46	25	305
601002005	1 1/4"	42	81.5	SW50	SW55	15	559

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

RAKOR, KÖŞE

Nikel Kaplamalı

Kod	T	L	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602121001	3/8"	22	50	SW22	SW27	100	159
602121002	1/2"	26	56	SW27	SW30	80	159
602121003	3/4"	29	64	SW32	SW37	40	253
602121004	1"	34	72	SW41	SW46	25	396
602121005	1 1/4"	42	81.5	SW50	SW55	15	629

- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

RAKOR, DÜZ

Kod	T	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601002006	3/8"	48	SW22	SW27	125	110
601002007	1/2"	53	SW27	SW30	100	110
601002008	3/4"	58	SW32	SW37	70	159
601002009	1"	63	SW41	SW46	40	253
601002010	1 1/4"	71	SW50	SW55	25	506



- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C

RAKOR, DÜZ

Nikel Kaplamalı

Kod	T	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602121006	3/8"	48	SW22	SW27	125	110
602121007	1/2"	53	SW27	SW30	100	110
602121008	3/4"	58	SW32	SW37	70	186
602121009	1"	63	SW41	SW46	40	329
602121010	1 1/4"	71	SW50	SW55	25	559


- TS 579
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C



RADYATÖR BAĞLANTI DİRSEĞİ


Kod	T	d	L	H	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602499181	1/2"	Ø16x2	43	56	SW24	20	171

- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 120°C




RAKOR, DÜZ, DIŞ VİDA

Kod	T	d	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199272	1/2"	Ø16x2	36	SW22	SW24	150	94




RAKOR, DÜZ, İÇ VİDA

Kod	T	d	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199273	1/2"	Ø16x2	36	SW25	SW24	200	101




RAKOR, DÜZ, PEX BORU BAĞLANTILI

Kod	d	H	SW	SW1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199274	Ø16x2	50,3	SW24	SW22	150	159



RAKOR, EUROCONE


Kod	T	d	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199343	3/4"	Ø16x2	25	80	118
602399929	3/4"	Ø17x2	21	80	118



OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFLİ)

Kod	T	L1	L	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102109139	3/8"	Ø13	63	42	40	439
102109134	1/2"	Ø12,7	63	42	40	450


- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C



OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFSİZ)

Kod	T	D	L	L1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109013	3/8"	Ø42	48	10	40	334
602109051	1/2"	Ø42	48	10	40	344


- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C



OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFLİ), KÖŞE

Kod	T	D	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109033	3/8"	Ø42	61,3	38,7	12,7	45	463
602109034	1/2"	Ø42	61,3	38,5	13	45	474


- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C



OTOMATİK HAVA ATICI (ÇEK VALFSİZ), KÖŞE


Kod	T	D	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109037	3/8"	Ø42	50,5	33,5	45	347
602109052	1/2"	Ø42	50,5	33,5	45	358

- TS 7817
- Isıtma Sistemleri, 10 bar, 110°C




EMNİYET VALFİ

Kod				Bar	T	L	L1	L2	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111032	Isıtma	110 °C	3	1/2"	25,5	41,5	13	27	50	206	
602111092			4						50	206	
602111086			6						50	206	
602111113			8						50	206	
602111035	Güneş En.	130 °C	3						50	206	



EMNİYET VALFİ


Kod		Bar	T	L	L1	L2	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111031	Isıtma	110 °C	3	1/2"	25,5	41,5	13	27	50 206
602111091			4	1/2"	25,5		13		50 206
602111085			6	1/2"	25,5		13		50 206
602111112			8	1/2"	25,5		13		50 206
602111061			4	3/4"	29,5		17		50 230
602111062			6	3/4"	29,5		17		50 230
602111111			8	3/4"	29,5		17		50 230
602111034	Güneş En.	130 °C	3	1/2"	25,5		13		50 206



EMNİYET VALFİ

Kod										Bar	T	T1	L	L1	L2	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111097	Isıtma	110 °C	3	3/4"	1/2"	24,5	42,5	13	27	50	230							
602111098			4							50	230							
602111108			6							50	230							


- Redüksiyon Tip



DEBİMETRELİ KOLLEKTÖR SET

Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601026097	2	1"	3/4"	79,5	128,5	60	12	2.248
601026098	3				188,5		9	3.220
601026099	4				248,5		6	4.195
601026100	5				308,5		4	5.066
601026101	6				368,5		4	6.044
601026102	7				428,5		4	7.013
601026103	8				488,5		3	7.893
601026104	9				548,5		3	8.870
601026105	10				608,5		3	9.749
601026106	11				668,5		2	10.720
601026107	12				728,5		2	11.694
601026108	13				788,5		2	12.568


- Çalışma Basıncı: 6 bar
- Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C, +70°C
- Gidiş kolektörü debi ayar klapeli ve debi göstergelidir.
- Dönüş kolektörü aktüatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.



DEBİMETRESİZ KOLLEKTÖR SETİ

Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601026109	2	1"	3/4"	79,5	128,5	60	12	1.851
601026110	3				188,5		9	2.638
601026111	4				248,5		6	3.318
601026112	5				308,5		4	4.098
601026113	6				368,5		4	4.871
601026114	7				428,5		4	5.558
601026115	8				488,5		3	6.331
601026116	9				548,5		3	7.013
601026117	10				608,5		3	7.800
601026118	11				668,5		2	8.478
601026119	12				728,5		2	9.260
601026120	13				788,5		2	10.039


- Çalışma Basıncı: 6 bar
- Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C, +70°C
- Dönüş kolektörü aktüatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.



ALLEN ANAHTARLI KOLLEKTÖR SETİ


Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601026214	2	1"	3/4"	80,4	128,5	60	12	2.019
601026215	3				188,5		9	2.900
601026216	4				248,5		6	3.775
601026217	5				308,5		4	4.563
601026218	6				368,5		4	5.435
601026219	7				428,5		4	6.311
601026220	8				488,5		3	7.101
601026221	9				548,5		3	7.983
601026222	10				608,5		3	8.774
601026223	11				668,5		2	9.649
601026224	12				728,5		2	10.525
601026225	13				788,5		2	11.316

- Çalışma Basıncı: 6 bar
- Test Basıncı: 10 bar (20°C)
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C, +70°C
- Dönüş kolektörü aktüatör montajına uygun hat ayar vanalıdır.
- Kolektör tapaları dahildir.



RAKOR, EUROCON


Kod	T	d	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602199343	3/4"	Ø16x2	25	80	118
602399929	3/4"	Ø17x2	21	80	118



TERMAL KONTROL VANA MOTORU 230 (AKTÜATÖR)

Kod	T	L	L1	SW	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602399734	M30x1.5	64	48	SW32	10	625


- Normalde Kapalı (NC)
- Beslenme Gerilimi 220 V
- Maksimum Ani Akım 150 mA
- Frekans 50-60 Hz
- Çalışma Güç Tüketimi 2,5 W
- Mil Hareket Süresi 4,5 min.
- Strok 2,5 mm (En az 5 Yıl)
- Çalıştırma Kuvveti NC: 100 N NO: 140 N
- Kapanış Ölçümü 15.1 +/- 0,25 mm
- CE Belgelidir
- IP 44
- Kablo Uzunluğu 750 mm



AKILLI ODA TERMOSTATI

Kod	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021037	5-32°C	110	100	3	6.328


- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- CE Belgelidir.



DİJİTAL ODA TERMOSTATI

Kod	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021031	5-35°C	88	88	5	1.500


- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- Haftalık Programlanabilir.
- Ankastre Tip
- CE Belgelidir.



DİJİTAL ODA TERMOSTATI

Kod	Renk	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021047	Beyaz	15-30°C	86	86	5	1.294
601021051	Siyah	15-30°C	86	86	5	1.294

- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- CE Belgelidir.



MANUEL ODA TERMOSTATI

Kod	Renk	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021048	Beyaz	15-30°C	86	86	5	875
601021052	Siyah	15-30°C	86	86	5	875


- Anahtarlama Kapasitesi: 5A 250VAC / 3A 30VDC
- Beslenme Gerilimi: 100-240VAC
- 50/60 Hz
- CE Belgelidir.



MANUEL ODA TERMOSTATI

Kod	Sıcaklık Aralığı	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021033	15-30°C	83	83	5	609


- 220/240 VAC, 50/60Hz
- CE Belgelidir.



ANA KONTROL ÜNİTESİ

Kod	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601021035	84	228	4	2.389


- Oda Termostatları, aktüatör, pompa ve karışım valflerinin entegrasyonu/kontrolü.
- Çalışma konum göstergesi lambaları
- Elektrik ve Termal emniyetli
- Güç kaynağı: 100-240 VAC 50/60 Hz
- Maksimum Toplam Akım: 6 A
- Çalışma Sıcaklığı: -20 °C -60°C
- Depolama Sıcaklığı: -20 °C -70 °C
- 8 adet termostat için 16 Aktüatör bağlantısı
- CE Belgelidir.



DEBİMETRELİ VE AKTÜATÖR BAĞLANTILI KOLEKTÖRLER İÇİN ASKI SETİ

Kod	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
610212003	279,5	75	20	10	243


- Duvar sabitleme vidaları hariçtir.



HAVA-SU BOŞALTMA SETİ

Kod	Renk	T	D	D1	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602399746	Kırmızı	1"	Ø42	Ø14,5	168	80	30	10	594
602399747	Mavi	1"	Ø42	Ø14,5	168	80	30	10	594


- Otomatik havalandırıcı, hortum uçlu boşaltma musluğu, T-fittings ve Redüksiyon Tapa içerir.
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar



2 YOLLU AKTÜATÖRLÜ VANA, ÇIKIŞ RAKORLU

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120747 Nikel Kaplamalı	1"	98,8	98,8	59,8	2	1.513
602120895	1"	98,8	98,8	59,8	2	1.513


- Normalde Kapalı (NC)
- CE Belgelidir.



2 YOLLU AKTÜATÖRLÜ VANA, GİRİŞ RAKORLU

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120088 Nikel Kaplamalı	1"	98,8	98,8	59,8	2	1.513
602120863	1"	98,8	98,8	59,8	2	1.513


- Normalde Kapalı (NC)
- CE Belgelidir.



2 YOLLU AKTÜATÖRLÜ VANA, DIŞ VİDA X RAKOR BAĞLANTILI

Kod	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120804 Nikel Kaplamalı	1"	1 1/4"	98,8	98,8	59,8	2	1.513
601001006	1"	1 1/4"	98,8	98,8	59,8	2	1.513


- Normalde Kapalı (NC)
- CE Belgelidir.



KÜRESEL VALF RAKORLU, TERMOKUPL ÇIKIŞLI

Kod	Renk	T	L	H	H1	H2	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122157 Nikel Kaplamalı	Kırmızı	1"	58,5	89	56,5	68,5	20	583
601027416	Kırmızı	1"	58,5	89	56,5	68,5	20	583

- PN 16
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar



KÜRESEL VALF, RAKORLU, KELEBEK VOLANLI


Nikel Kaplamalı

Kod	Renk	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122205	Kırmızı	1"	58,5	89	68,5	20	559
102122347	Mavi	1"	58,5	89	68,5	20	559

Kod	Renk	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601027412	Kırmızı	1"	53	89	60	20	559
601027413	Mavi	1"	53	89	60	20	559

Kod	Renk	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122180	Kırmızı	1 1/4"	58,5	125	82,5	12	1.308
602122181	Mavi	1 1/4"	58,5	125	82,5	12	1.308

- PN 16
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 10 bar




DEBİ AYARLI KOLLEKTÖR, EUROCONE BAĞLANTI

Kod	Çıkış Sayısı	T	T1	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
802120071	2	1"	3/4"	95,6	92	50	5	619
802120072	3				142		5	863
802120073	4				192		9	1.113
802120074	5				242		12	1.313
802120075	6				292		6	1.563
802120076	7				342		6	1.813
802120077	8				392		8	2.063
802120078	9				442		8	2.313
802120079	10				492		4	2.563
802120080	11				542		4	2.813
802120081	12				592		4	3.063
802120082	13				642		4	3.313

- TSEK belgelidir.
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Kör tapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı


- 17 x 2 mm. veya 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.
- Çıkış Eurocone Bağlantı



KOLLEKTÖR KONSOLU İKİLİ SET (E.C.A. 02 TİP KOLEKTÖRE UYGUN)

Kod	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı
610212001	280	73	15,5	10	134

- Duvar sabitleme vidaları hariçtir.



DEBİ AYARLI KOLLEKTÖR E.C.A. 02



Kod	Renk	Çıkış Sayısı	T	d	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120695	Kırmızı	2	1"	Ø16x2	98,5	93,5	40	5	514
602120694	Mavi								
602120680	Kırmızı	3				136,5		5	715
602120669	Mavi								
602120681	Kırmızı	4				179,5		9	919
602120670	Mavi								
602120682	Kırmızı	5				222,5		12	1.069
602120671	Mavi								
602120683	Kırmızı	6				265,5		6	1.276
602120672	Mavi								
602120684	Kırmızı	7				308,5		6	1.479
602120673	Mavi								
602120685	Kırmızı	8				351,5		8	1.688
602120674	Mavi								
602120686	Kırmızı	9				394,5		8	1.905
602120675	Mavi								
602120687	Kırmızı	10				437,5		4	2.116
602120676	Mavi								
602120688	Kırmızı	11				480,5		4	2.316
602120677	Mavi								
602120689	Kırmızı	12				523,5		4	2.543
602120678	Mavi								
602120690	Kırmızı	13				566,5		4	2.745
602120679	Mavi								

- TSEK belgelidir.
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. veya 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.

DEBİ AYARLI KOLLEKTÖR

Kod	Renk	Çıkış Sayısı	T	d	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602120608	Kırmızı	7	1 1/4"	Ø16x2	95,1	296,5	40	4	2.546
602120601	Mavi								
602120609	Kırmızı	8				336,5		6	2.900
602120602	Mavi								
602120610	Kırmızı	9				376,5		6	3.261
602120603	Mavi								
602120611	Kırmızı	10				416,5		2	3.628
602120604	Mavi								
602120612	Kırmızı	11				456,5		2	3.988
602120605	Mavi								
602120613	Kırmızı	12				496,5		2	4.359
602120606	Mavi								
602120614	Kırmızı	13				536,5		2	4.698
602120607	Mavi								


- TSEK belgelidir.
- Sıcak Sulu Isıtma sistemleri, 10 bar, 120°C
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- Körtapa dahildir.
- Nikel Kaplamalı
- Kolektörler üzerinde purjör bulunmaktadır.
- 17 x 2 mm. veya 15 x 2 mm. boru seçenekleri siparişe özel üretilecek olup, ayrıca fiyatlandırılacaktır.



DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ, MOP 0.5

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122151	1/2"	37,3	59,2	82,5	60	186
602122152	3/4"	40,7	68,2	82,5	48	228
602122153	1"	47,5	83	100	30	368
602122154	1 1/4"	64,3	97	154,5	16	806
602122155	1 1/2"	69,3	103	154,5	9	1.074
602122156	2"	79,5	127	185	5	1.651


- EN331-A1 CE belgelidir.
- Bina içi (Mop 0,5) kullanıma uygundur.
- CE Belgelidir (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)
- -20 °C, +60 °C



DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ KİLİTLEMELİ TİP, MOP 0.5

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122175	1/2"	37,3	59,2	83	40	206
602122176	3/4"	40,7	68,2	83	30	258
602122177	1"	47,5	83	100	20	419


- EN331-A1 CE belgelidir.
- Bina içi (Mop 0,5) kullanıma uygundur.
- CE Belgelidir (CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 1 CE uygunluk belgesi)
- -20 °C, +60 °C



DOĞALGAZ KÜRESEL VALFLERİ, MOP 5

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122205	1/2"	37,3	59,2	82,5	60	174
602122206	3/4"	40,7	68,2	82,5	48	215
602122207	1"	47,5	83	100	30	358
602122208	1 1/4"	64,3	97	154,5	16	786
602122209	1 1/2"	69,3	103	154,5	9	1.043
602122210	2"	79,5	127	185	5	1.603


- TS EN 331 CE belgelidir.
- Bina dışı (Mop 5) kullanıma uygundur.
- CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Sistem 3 uygunluk
- -20 °C, +60 °C



İÇME SUYU KÜRESEL VALFLERİ İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN10

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122168	1/2"	40,4	59,3	96,7	60	186
602122169	3/4"	43,5	67,1	96,7	48	253
602122170	1"	53	83	100	30	401
602122182	1 1/4"	64,3	96,1	154,5	16	936
602122183	1 1/2"	71,3	109	154,5	9	1.250
602122184	2"	81,7	129	185	5	1.966


- TS EN 13828 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C



ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN25

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122187	1/2"	40,3	59,3	96,6	60	253
602122188	3/4"	43,6	67,1	96,6	48	305
602122189	1"	53,3	83	100,3	30	474
602122202	1 1/4"	64,3	96,1	154,5	16	925
602122203	1 1/2"	71,2	109	154,5	9	1.323
602122204	2"	81,6	129	185	5	2.333
602122235	2 1/2"	112,8	150,6	249,3	2	5.990
602122236	3"	123,8	165	249,3	1	10.019


- TS EN 13547 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C



ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN40

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122228	1/4"	35,3	44	82,5	24	305
602122229	3/8"	36	46	82,5	24	305
602122230	1/2"	37	50	82,5	60	311
602122231	3/4"	40,5	58	82,5	48	390
602122232	1"	46,5	71	100	30	601


- TS EN 13547 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30°C to +80°C



ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ İÇ VİDA & DIŞ VİDA - PN25

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122237	1/2"	40,3	68,8	96,6	40	258
602122238	3/4"	41,2	77,5	83	30	320
602122239	1"	47,5	93	100	20	488
602122240	1 1/4"	64,3	109,1	154,5	12	1.055
602122241	1 1/2"	71,2	121,8	154,5	6	1.371
602122242	2"	81,6	151	185	4	2.438

- TS EN 13547 belgelidir.
- Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C



ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ İÇ VİDA x DIŞ VİDA - PN25


Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122243	1/2"	46,5	68,8	53,5	40	258
602122245	3/4"	48,7	77,5	53,5	30	320
602122247	1"	53	93	68,5	20	488

Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122244	1/2"	46,5	68,8	53,5	40	258
602122246	3/4"	48,7	77,5	53,5	30	320
602122248	1"	53	93	68,5	20	488

- TS EN 13547 belgelidir.
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar



ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VALFLERİ İÇ VİDA x İÇ VİDA - PN25


Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122249	1/2"	46,5	59,3	53,5	60	253
602122251	3/4"	49,7	67,1	53,5	48	305
602122253	1"	58,5	83	68,5	30	474

Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122250	1/2"	46,5	59,3	53,5	60	253
602122252	3/4"	49,7	67,1	53,5	48	305
602122254	1"	58,5	83	68,5	30	474

- TS EN 13547 belgelidir.
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar



KÜRESEL VALF, RAKORLU TİP - PN25


Nikel Kaplamalı, Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122359	1/2"	48,5	76,5	53,5	40	363
602122363	3/4"	51,7	90,8	53,5	30	525
102122205	1"	58,5	89	68,5	20	559
602122180	1 1/4"	58,5	125	82,5	12	1.308

Nikel Kaplamasız, Kırmızı Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601027412	1"	53	89	60	20	559

- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar



KÜRESEL VALF, RAKORLU TİP - PN25


Nikel Kaplamalı, Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122360	1/2"	48,5	76,5	53,5	40	363
602122364	3/4"	51,7	90,8	53,5	30	525
102122347	1"	58,5	89	68,5	20	559
602122181	1 1/4"	58,5	125	82,5	12	1.308

Nikel Kaplamasız, Mavi Volan

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601027413	1"	53	89	60	20	559


- Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +80°C
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar



ÜÇ YOLLU KÜRESEL VALFLER - PN25

Kod	T	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122131	1/4"	40,9	49	94,5	24	491
102122132	3/8"	42	51	94,5	24	555
102122133	1/2"	43,7	61,5	94,5	20	774
102122134	3/4"	52	70,5	114	10	1.055
102122135	1"	56,7	79,5	114	15	1.584


- Tam geçişli
- Maksimum Çalışma Basıncı: 25 bar
- Hat ayırma amaçlı kullanılır
- 180° çevirme kolu hareketi
- 3 konumlu akış



MİNİ KÜRESEL VALF, İÇ VİDA x DIŞ VİDA

Kod	Renk	T	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122027	Kırmızı	3/8"	30	40	150	186
102122028	Kırmızı	1/2"	31,3	46,3	150	211
102122029	Kırmızı	3/4"	36,7	50	75	285
602122003	Mavi	1/2"	30	40	150	211


- TSEK belgelidir.



MİNİ KÜRESEL VALF, KENDİNDEN PEX HORTUM UÇLU Ø16x2 MM İÇ VİDA

Kod	Renk	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122031	Kırmızı	1/2"	Ø16x2	32	45,7	24	243
102122348	Mavi	1/2"	Ø16x2	32	45,7	24	243


- TSEK belgelidir.



MİNİ KÜRESEL VALF, SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU

Kod	Renk	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122001	Kırmızı	1/2"	Ø14,5	32	73,3	24	280
602122009	Mavi	1/2"	Ø14,5	32	73,3	24	280


- TSEK belgelidir.
- İç Dişli Bağlantı



MİNİ KÜRESEL VALF, SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU

Kod	Renk	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122379	Kırmızı	1/2"	Ø14,5	29,8	68	24	264
102122380	Mavi	1/2"	Ø14,5	29,8	68	24	264


- TSEK belgelidir.
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- Özel Plastik T volan
- O-Ring sızdırmazlık halkalı
- Dış Dişli Bağlantı



MINİ KÜRESEL VALF, SÖKÜLEBİLİR HORTUM UÇLU, TORNAVİDA MİLLİ

Kod	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602122004	1/2"	Ø14,5	14,6	68	24	253


- TSEK belgelidir.
- PN10
- Çalışma sıcaklık Aralığı: -30°C +80°C
- O-Ring sızdırmazlık halkalı



MINİ KÜRESEL VALF, KENDİNDEN HORTUM UÇLU, KÖŞE

Kod	T	d	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109042	1/2"	Ø11,8	37	32	44	30	239


- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C



MINİ KÜRESEL VALF, KENDİNDEN HORTUM UÇLU, DÜZ

Kod	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109043	1/2"	Ø11,8	33	76	30	200


- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C



ŞİBER VALF

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601003019	1/2"	85	55,5	Ø49	30	358
601003020	3/4"	96	58	Ø60	20	420
601003021	1"	103	68	Ø60	20	718
601003022	1 1/4"	109	78	Ø68,5	12	1.188
601003023	1 1/2"	119	80,5	Ø68,5	12	1.391
601003024	2"	148	93	Ø83	8	2.121


- TS EN 12288 belgelidir.
- Özel plastik çevirme volanı
- PN 25
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 90°C



ŞİBER VALF

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601003001	1/2"	74,7	38	Ø50	30	333
601003002	3/4"	85,7	43	Ø60	20	381
601003003	1"	94,6	47,6	Ø60	20	661
601003004	1 1/4"	117	58	Ø70	12	1.140
601003005	1 1/2"	129	62	Ø70	12	1.365
601003006	2"	141	68	Ø81	9	2.041
601003015	2 1/2"	180,5	78	Ø110	4	3.988
601003016	3"	210	90	Ø110	2	6.393
601003017	4"	221	102	Ø130	1	8.870


- Özel plastik çevirme volanı
- PN 16
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 90°C



STOP VALF

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601005031	1/2"	84,5	58	Ø49	60	349
601005032	3/4"	94	65,2	Ø58,2	35	394
601005033	1"	104	77	Ø58	20	774
601005034	1 1/4"	125	94	Ø68,4	10	1.213
601005035	1 1/2"	130,7	100	Ø81	8	1.670
601005036	2"	148,7	123	Ø81	6	2.911


- TS 15 EN1213 belgelidir.
- Özel plastik çevirme volanı
- PN 10
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C



KOSVA VALFLER - EĞİK TİP

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601004001	1/2"	90	57	Ø49	40	471
601004002	3/4"	100	67	Ø58,2	25	513
601004003	1"	118	78	Ø58,2	15	960
601004004	1 1/4"	135	92	Ø68,4	12	1.455
601004005	1 1/2"	153,7	102	Ø68,4	8	1.920
601004006	2"	177,5	122	Ø81	5	3.201


- Özel plastik çevirme volanı
- Akış çıkış yönünde, sağ ve sol yana takılabilen özel plastik akuple boşaltma vanalı
- PN 10



KOSVA VALFLER - DİK TİP

Kod	T	L	H	D	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601005040	1/2"	84	58	Ø49	60	388
601005041	3/4"	94	65,2	Ø58,2	35	438
601005042	1"	104,5	78,6	Ø58,2	20	719


- Özel plastik çevirme volanı
- Akış çıkış yönünde, boşaltma vanalı
- PN 10



ÇALPARA ÇEKVALFLER (KAUÇUK KLAPELİ)

Kod	T	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
101007092	1/2"	31,5	46,5	40	300
101007093	3/4"	34,5	56,5	20	358
101007094	1"	39	63	14	495


- TS EN 1074-3 belgelidir.
- Özel askı tasarımı ile sarkaç tipi çalışan, kauçuk contalı klape grubu
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C



YATAY ÇEKVALFLER

Kod	T	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601007022	1/2"	32,5	55	35	401
601007023	3/4"	37,5	60	14	555
601007024	1"	43,5	73	14	811
601007025	1 1/4"	54	86	6	1.474
601007026	1 1/2"	61,5	98	10	1.955
601007027	2"	66	116	5	2.911


- TS EN 1074-3 belgelidir.
- Klape tasarımından dolayı yatay monte edilmelidir.
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C



YAYLI ÇEKVALFLER

Kod	T	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601007007	1/2"	39,2	20	215
601007008	3/4"	49,7	15	253
601007009	1"	62,5	10	358
601007010	1 1/4"	67	6	510
601007011	1 1/2"	77	4	930
601007012	2"	86,5	3	1.346


- TS EN 1074-3 belgelidir.
- Özel tasarımı, yay mekanizmalı klape grubu
- Çalışma basıncı: 25 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



FİLTRELER


Kod	T	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
601010001	1/2"	57	40	249
601010002	3/4"	69	25	320
601010003	1"	86,7	14	474
601010004	1 1/4"	92	8	768
601010005	1 1/2"	98	5	1.001
601010006	2"	120	3	1.636

- TSEK belgelidir.
- Çalışma basıncı : 25 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı : -30°C, +80°C
- Özel paslanmaz çelik filtre (140 delik/cm2)



FLATÖRLER

Kod	T	L	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
101009001	3/8"	119	20	564
101009002	1/2"	119	20	593
101009003	3/4"	128	10	744
101009004	1"	128	10	855




- TSEK belgelidir.
- Çalışma basıncı : 6 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C
- Çalışma basıncının üzerinden kullanımlarda mutlaka basınç düşürücü kullanınız.

101009005	1 1/4"	128,5	4	1.833
101009006	1 1/2"	128,5	4	1.970
101009007	2"	128,5	4	2.409

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111007	1/2"	68	48	87,1	10	1.093
102199160	3/4"	68	48	98	10	1.209


- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111006	1/2"	68	100	87,1	6	1.428
602111008	3/4"	68	105	98	6	1.544


- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111004	1/2"	68	48	60	10	1.001
602111009	3/4"	68	48	60	10	1.120
602111038	1"	97,7	59	81	8	1.885
602111037	1 1/4"	97,7	59	88	4	2.004


- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



SU MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111005	1/2"	68	97,5	60	6	1.336
602111010	3/4"	68	100	60	6	1.455
602111042	1"	97,7	110,7	81	8	2.220
602111041	1 1/4"	97,7	111	88	4	2.339


- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında giriş basıncına ya da ihtiyaca göre Allen yardımı ile farklı ayar imkanı.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	D	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111018	2"	75,5	151	126	1	6.841


- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



MANOMETRELİ SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111019	2"	75,5	151	126	1	7.175


- TS EN 1567 belgelidir.
- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER - VOLANLI TİP PİSTONLU, İÇ VİDA X RAKORLU

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111109	1/2"	87,6	48	87,1	10	1.063
602111110	3/4"	87,6	48	98	10	1.125


- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Çıkış basıncında ihtiyaca göre volan yardımı ile kolay ayar imkanı
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VALFLER - VOLANLI TİP PİSTONLU, İÇ VİDA X İÇ VİDA

Kod	T	L	L1	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111099	1/2"	87,6	48	60	10	938
602111096	3/4"	87,6	48	63,6	10	1.000

- Paslanmaz çelik Piston klape
- Çalışma basıncı: 16 bar
- Çıkış Ayar basıncı: 1~5 bar
- Çıkış basıncında ihtiyaca göre volan yardımı ile kolay ayar imkanı
- Fabrika ayarı: 8 bar giriş - 3 bar çıkış
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C




FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2" x Çıkış 3/8"

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111048	1/2"	3/8"	Ø54	23	30,3	60	30	30	200

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Krom Kaplamalı Volan
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil




FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2" x Çıkış 3/8"

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111043	1/2"	3/8"	Ø54	23	30,3	60	30	30	196
602111043-V Blisterli	1/2"	3/8"	Ø54	23	30,3	60	30	18	231

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil




FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2" x Çıkış 1/2"

Kod	T	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111052	1/2"	Ø54	25	30,3	60	30	30	196

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil




FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2" x Çıkış 3/8"

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102111018	1/2"	3/8"	Ø54	23	30,7	74	37	30	420

- TSEK belgelidir.
- Polisajlı Krom Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil




FİLTRELİ ARA MUSLUK

Giriş 1/2" x Çıkış 3/4"

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111059	1/2"	3/4"	Ø54	25	30,3	60	30	30	215

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil
- Çamaşır ve Bulaşık Makinası Bağlantılarıyla Uyumlu




ARA MUSLUK

Giriş 1/2" x Çıkış 3/4"

Kod	T	T1	D	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102122041	1/2"	3/4"	Ø54	29,5	33,7	64	49	25	450

- TSEK belgelidir.
- Polisajlı Krom Kaplamalı Gövde
- Özel L Krom Volan
- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil
- Çamaşır ve Bulaşık Makinası Bağlantılarıyla Uyumlu




KÜRESEL MUSLUK KÖŞE

Giriş 1/2" x Çıkış 1/2"

Kod	T	D	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111066	1/2"	Ø54	36,1	41	31,8	25	258

- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil




KÜRESEL MUSLUK KÖŞE

Giriş 1/2" x Çıkış 3/4"

Kod	T	T1	D	L	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602111067	1/2"	3/4"	Ø54	33,1	41	31,8	25	264


- Çalışma Basıncı: 10 bar
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı 80°C
- Rozet Dahil



KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU

Kod	T	d	L	H	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102109045	1/2"	Ø13	36,1	72,8	24	353
102109046	3/4"	Ø18	37	77,2	15	463


- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı : 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C



KÜRESEL BOŞALTMA MUSLUĞU

Kod	T	d	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
602109004	1/2"	Ø13	84,5	34,6	135,1	72,8	30	353
602109005	3/4"	Ø18	87,4	34,6	135,1	72,8	30	434


- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- 90° çevirme kolları
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: +80°C



KÜRESEL BAS, HORTUM UÇLU

Kod	T	T1	d	L	L1	H	H1	KT. AD.	Liste Fiyatı ₺
102109120	3/4"	1/2"	Ø24,6	82,5	44	75,5	37,5	40	353

- TSEK belgelidir.
- Nikel Kaplamalı Gövde
- Rakorlu hortum ucu
- Çalışma basıncı : 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +80°C
- Rozet Dahil



NOTLAR:

NOTLAR:

NOTLAR:

GENEL DAĞITIM

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Merkez

Esentepe Mah. Kasap Sok. No: 15/1 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 705 51 00 Faks: (0212) 249 90 91
www.eca.com.tr elmor@elmor.com.tr

İstanbul Bölge Satış Müdürlüğü

Esentepe Mah. Kasap Sok.
No: 15/1 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 705 51 00
Faks: (0212) 249 90 91

Ankara Bölge Satış Müdürlüğü

Turan Güneş Bul. No: 67
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0850) 258 30 20
Faks: (0312) 490 04 45

İzmir Bölge Satış Müdürlüğü

Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi
No: 478/106 Yenişehir/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Bölge Satış Müdürlüğü

2000 Evler Mah. 76066 Sok.
Fonte İş Merkezi - A Blok
No: 2 İç Kapı No: 6 ADANA
Tel: (0850) 258 30 00
Faks: (0322) 234 00 76

Antalya Bölge Satış Müdürlüğü

Gebizli Mah. Termassos Bul.
By Plaza A Blok Kat: 4
No: 50/8 Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0850) 258 30 60
Faks: (0242) 312 63 20

Bursa Bölge Satış Müdürlüğü

23 Nisan Mah. Yunus Emre Cad.
255. Sok. Tuğtaş Ofis No: 1
Kat: 4 D: 14 Nilüfer/BURSA
Tel: (0850) 258 30 50
Faks: (0224) 453 13 70

Trabzon Bölge Satış Müdürlüğü

2 Nolu Beşirli Mah.
Devlet Sahil Yolu Cad. 186/7
Ortahisar/TRABZON
Tel: (0850) 258 30 70
Faks: (0462) 223 61 22

Samsun Bölge Ofis

Borkonut Center İş Merkezi
Kılıçdere Mah. Kastamonu Sok.
No: 8/B Kat: 5/66
İlkadım/SAMSUN
Tel: (0362) 435 74 30
Faks: (0362) 435 74 34

Diyarbakır Bölge Temsilciliği

Mezopotamya Mah. 332 Sok.
Kutay Plaza Trend Office
No: 6 Kat: 8/30
Kayapınar/DİYARBAKIR
Tel: (0412) 257 40 33
Faks: (0412) 257 40 34

Kayseri Bölge Temsilciliği

Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad.
Soylu İş Merkezi No: 41/8
Kocasinan/KAYSERİ
Tel: (0352) 232 35 37
Faks: (0352) 232 35 87

TEŞHİR ve GALERİLER

İstanbul Elmor Plus

Erenköy Mah. Şemsettin
Günaltay Cad. No: 207/17-18
Güler Apt. Kadıköy
Tel: (0216) 445 67 93

Ankara Elmor Plus

Turan Güneş Bulvarı
No: 67 İlkbahar Mah.
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0850) 258 30 20
Faks: (0312) 490 04 45

İzmir Anıt Mağaza

Şehit Nevres Bulvarı .No: 1
Alsancak/Konak/İZMİR
Tel: (0850) 258 30 40
Faks: (0232) 469 82 30

Adana Elmor Plus

Gürselpaşa Mah. Aliya İzzet
Begoviç Bulv. B Blok No: 6/A
Seyhan/ADANA
Tel: (0322) 249 00 88
Faks: (0322) 249 00 66

SATIŞ SONRASI SERVİS



EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Emar Servis Müdürlüğü

İstanbul Bölge Servis Şefliği

Esentepe Mah. Kasap Sok.
No: 15/1 34394 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Ankara Bölge Servis Şefliği

Turan Güneş Bul. No: 67/2
Yıldız-Çankaya/ANKARA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

İzmir Bölge Servis Şefliği

1348 Sok. Keremoglu İş Merkezi
No: 2/E Yenişehir/İZMİR
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

Antalya Bölge Servis Şefliği

Gebizli Mah. Termessos Bul.
50A/8 (302) BY Plaza A Blok
Muratpaşa/ANTALYA
Tel: (0212) 370 13 22
Faks: (0212) 370 13 23

www.emarservis.com.tr

emar@emarservis.com.tr



www.eca.com.tr

GENEL DAĞITIM

Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş.
Tel: (0212) 705 51 00
elmor@elmor.com.tr

YETKİLİ SERVİS

Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
Tel: (0212) 370 13 22
emar@emarservis.com.tr

